



# Jak pečovat o Váš oddělek

1. Péče o Váš nový oddělek začíná cestou z naší včelnice na tu Vaši, a i když je umístěn ve speciální papírové krabici, která je pro převoz včel přímo vyrobená, je dobré čas strávený na cestě maximálně zkrátit a zároveň dbát na následující:
  - Zajistěte krabici se včelami proti pohybu a převrácení.
  - Krabici nezakrývejte a hlavně ze spodní strany zajistěte přístup vzduchu.
  - Pozor na teplotu v autě a to hlavně při zastavení.
  - Dobu převozu se snažte co nejvíce zkrátit.
  - Krabicí (je to jen karton) se včely po nějakém čase (2-3 hodiny) mohou prokousat a to hlavně v rozích – lepicí páska s sebou se tedy vždy hodí.
2. Před samotným usazením oddělků do úlu mějte vše již připravené. Budete potřebovat samozřejmě úl (nejlépe kompletní nástavkový úl – dno, nástavek, stropní fólii, víko a něco čím víko zatížíte kvůli větru), dýmák, smetáček, popřípadě i rozpěrák. Při usazování mějte na paměti:
  - Je dobré si krabici s oddělkem postavit vedle úlu a nechat několik minut včely uklidnit a až potom krabici otevřít.
  - Používejte dýmák.
  - Jako první od česna skládejte vždy rámky s plodem, zabráníte tím vykradení oddělků jinými včelstvy.
  - Pozor na matku, ať ji při manipulaci nepoškodíte.
  - Volné místo v nástavku vyplňte soušemi, mezistěnami nebo zatepleným rámkem dle počasí, snůšky a konkrétní situace.
  - Při usazování nekládejte souše ani mezistěny mezi rámky oddělků, ale až za ně (aby se vyplnil prostor nástavku).
  - Zvažte možnost zúžení česna tak, aby se zabránilo vyloupení oddělků. Většinou to není nutné, protože oddělky jsou v síle a převáží se v době snůšky, ale je dobré se nad tím zamyslet.
  - Po usazení nechte oddělek 2-3 dny v klidu.
3. Nyní již začíná Vaše plnohodnotné včelaření. Nezapomeňte, že je více než vhodné, aby oddělek zimoval ve dvou plně obsazených nástavcích. Musí se proto velmi rychle rozvíjet a k tomu je zapotřebí:
  - Kontrolujte snůšku a v případě potřeby oddělek přikrmte.
  - Nejlepší pro přikrm je cukerný roztok 2:1 (cukr:voda).
  - Rozšiřujte oddělek mezi stěnami a soušemi.
  - Pokud je silná snůška nebo přikrmujete, včely vystaví i mezistěny.
  - Jednu mezistěnu nebo souš, která vyplňuje prostor nástavku, přesuňte mezi druhý a třetí rámeček (počítáno zezadu, nikoliv od česna). Tím se Vám včelstvo rozšíří (posune dozadu) a vyčkejte až ji matka zaploduje

nebo až ji včely začnou zanášet zásobami nebo pylem. Potom postup opakujte.

- Až Vám bude zbývat poslední volná mezistěna/souš, přidejte nový nástavek.
- Nový nástavek vždy umístěte pod ten stávající (1. dno; 2. přidaný nástavek; 3. původní nástavek; 4. víko úlu).
- Pokud možno jej vyplňte soušemi. Mezistěny může být v podletí již problém vystavět. Záleží na snůšce nebo na Vašem příkrmu.
- Do nově přidaného nástavku převěste 2-3 rámy s plodem (z horního nástavku) tak, aby vzniklo kompaktní plodové těleso. Horní nástavek vyplňte prázdnými mezistěnami/soušemi ze spodního nástavku.
- Nejpozději na konci července včelstvo (ano, nyní již máte plnohodnotné včelstvo) nakrmte na zimu.
- Minimálně v červenci a potom v září proveďte monitoring a tlumení varroázy. Můžete použít přípravky Formidol, Gabon, Varromed atd. jedná se o volně prodejné látky.
- V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů volejte ☺.

## Hodně štěstí a ať se daří...

